



CNCFTI

**Comité National de Concertation
sur la Filière Tomate Industrielle**

BILAN TECHNIQUE DE LA CAMPAGNE DE TOMATE INDUSTRIELLE 2017-2018



Hôtel Cap (Saint Louis)
08 et 09 Août 2018



PLAN



INTRODUCTION



FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE



BILAN TECHNIQUE



SYNTHESE PRODUCTION



ESSAIS-DÉMONSTRATIONS



APPUI ORGANISATIONNEL



CONTRAINTES ET RECOMMANDATIONS



CONCLUSION

INTRODUCTION

Dans le cadre de la politique d'intensification et de diversification agricole, l'Etat du Sénégal accorde une place importante à l'émergence de la filière tomate industrielle.

Objectif Campagne 2017-2018  **80 000 tonnes**

Industriels	Répartition initiale (t)	Contrats signés (t)
SOCAS	30 000	33 000
AGROLINE	25 000	27 000
TAKAMOUL	25 000	12 000


**Prévision
72.000 tonnes**

FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE

Campagne SSF	Programme demandé		Programme retenu		% superficie demandées / retenues
	Sup.(HA)	Montant (F.cfa)	Sup. (HA)	Montant (F.cfa)	
2017 - 2018	1 554	1 228 751 351	1 510	1 144 730 039	93%
2016 - 2017	2 143	1 654 540 476	1 987	1 533 042 175	92%
Taux de croissance			- 24 %	- 25 %	

Les Comités de crédit CNCAS se sont tenus du 27 au 28 Septembre 2017 (**1^{er} comité**) et du 02 au 03 Novembre 2017 (**2^{ème} comité**).


Le financement de la tomate industrielle a concerné un montant de **1,144 milliards FCFA**, correspondant à une superficie de **1 554 hectares**.

Les réalisations s'élèvent à **754 111 823 FCFA** ce qui donne un taux de réalisation de **65%**.

SUPERFICIES MISES EN VALEUR A DAGANA


Secteurs	SSF 2015-2016 (ha)	SSF 2016-2017 (ha)	SSF 2017-2018 (ha)	Evolution (ha)
Bas Delta	187,82	35	156,5	121,5
D-Central	42,65	30,47	75,96	45,48
Dagana+LG	207	1014,05	872,54	-141,51
Haut Delta	51,30	42,87	85	42,13
Total	488,77	1122,39	1190	67,6

Evolution Superficie



SUPERFICIES MISES EN VALEUR A PODOR


Secteurs	SSF 2015-2016 (ha)	SSF 2016-2017 (ha)	SSF 2017-2018 (ha)	Evolution (ha)
Ngallenska	568,37	532,56	730,36	197,8
Guédé	168,21	170,39	216,31	45,92
Doué	80,65	196	20	- 176
IAM	0	18	6	- 12
Total	817,23	916,95	972,67	55,72



SYNTHESE PRODUCTION (1/2)




Délégation	SSF 2016-2017			SSF 2017-2018			Evolution
	Superficies OP cultivées (ha)	Rendement moyen (t/ha)	Production (Tonnes)	Superficies OP cultivées (ha)	Rendement moyen (t/ha)	Production (Tonnes)	
DAGANA	1122,39	24	26 937,36	1190	31,15	37 072	38 %
PODOR	916,95	31,41	28 801,4	972,67	31,56	30 697	6,6 %
TOTAL	2 039,34	-	55 738,76	2162,67	-	67 769	21 %

En plus de la hausse des superficies, les rendements moyens de cette campagne sont satisfaisants par rapport à la précédente



SYNTHESE PRODUCTION (2/2)


Evolution de la production et des superficies des 5 dernières campagnes



SITUATION ENLEVEMENT

Industriel	Objectifs	Prévisions	Quantités évacuées	Taux de réalisation
SOCAS	30 000	33 000	21 426	65 %
AGROLINE	25 000	27 000	17 380	64 %
TAKAMOUL	25 000	12 000	14 089	117 %
TOTAL	80 000	72 000	52 895	73 %

Situation des évacuations



ESSAIS-DEMONSTRATIONS (1/9)


Test d'une gamme de produits phytosanitaires

BAYER

Résultats 2ème année:
intéressants

Les plantes de tomates dans l'ensemble avaient un bon comportement : les racines, les tiges et les feuilles ne présentaient aucun des symptômes d'attaque ou de maladie

Comparaison des rendements



Ce paquet de produits phytosanitaires peut intégrer les appels d'offres du Comité de la campagne 2018/2019.

ESSAIS-DEMONSTRATIONS (2/9)


Test d'une gamme de produits phytosanitaires

MACROFERTILE

Résultats 2ème année:
intéressants

Les plantes de tomates dans l'ensemble avaient un bon comportement : les racines, les tiges et les feuilles ne présentaient aucun des symptômes d'attaque ou de maladie

Comparaison des rendements



Ce paquet de produits phytosanitaires peut intégrer les appels d'offres du Comité de la campagne 2018/2019.


ESSAIS-DEMONSTRATIONS (3/9)

Test d'une gamme de produits phytosanitaires

SPIA 1

Résultats 2ème année:
intéressants

Les plantes de tomates dans l'ensemble avaient un bon comportement : les racines, les tiges et les feuilles ne présentaient aucun des symptômes d'attaque ou de maladie



Ce paquet de produits phytosanitaires peut intégrer les appels d'offres du Comité de la campagne 2018/2019.


ESSAIS-DEMONSTRATIONS (4/9)

Test d'une gamme de produits phytosanitaires

SPIA 2

Résultats 1ère année:
intéressants

Les plantes de tomates dans l'ensemble avaient un bon comportement : les racines, les tiges et les feuilles ne présentaient aucun des symptômes d'attaque ou de maladie




ESSAIS-DEMONSTRATIONS (5/9)

Test d'une gamme de produits phytosanitaires

SPIA 3

**Résultats 1ère année:
assez intéressants**

- Rendement plus faible que les produits SPIA 1 et SPIA 2,
- Parcelle enherbé (Bokhol SP3)
- Apparition de chenille au stade de fructification (Guédé chantier)




ESSAIS-DEMONSTRATIONS (6/9)

Test d'une gamme de produits phytosanitaires

ALBISIA (SAVANA)

Résultats 1ère année:
intéressants

Les plantes de tomates dans l'ensemble avaient un bon comportement : les racines, les tiges et les feuilles ne présentaient aucun des symptômes d'attaque ou de maladie



ESSAIS-DEMONSTRATIONS (7/9)


Test 2 nouvelles variétés:

- CLX 38310 F1
- CLX TO083 F1


CLAUSE

Résultats 1ère année:
assez intéressants

Comparaison des rendements



Comparaison poids 10 fruits



- Résultats obtenus intéressant sauf à Nianga (**apparition bactériose**)
- Bonne fructification des deux variétés avec un poids de 10 fruits entre 0,8 et 0,97 g.

ESSAIS-DEMONSTRATIONS (8/9)


Test 4 nouvelles variétés:

- Cascais F1
- Lisbon F1
- Oarly F1
- Venise F1


MONARCH/SPIA

Résultats 1ère année:
assez intéressants

Comparaison des rendements



Comparaison poids 10 fruits



- Résultats obtenus plus intéressants avec la variété Venice
- Bonne fructification des quatre variétés avec un poids de 10 fruits entre 0,8 et 0,975 g.


ESSAIS-DEMONSTRATIONS (9/9)

**Test d'un engrais foliaire:
MANNI PLEX**

GBF

**Résultats 2ème année:
intéressants**

- Bonne couverture foliaire
- Aucun symptôme de carence



**Cet engrais foliaire liquide peut intégrer les appels d'offres du
Comité de la campagne 2018/2019.**

Appui organisationnel

- Etude de sols et étude phytosanitaire dans l'optique d'améliorer la production et la productivité de la tomate industrielle pour une durée de 02 ans où une lettre d'entente a été signée entre le CNCFTI, l'INP et l'ISRA/CDH.
- Visite des parcelles expérimentales de l'industriel japonais KAGOME.
- Signature d'un partenariat entre le CNCFTI et la SONITO de France suite à leur rencontre lors du SIA 2018:
 - ❖ Appui à l'organisation et à la gouvernance;
 - ❖ Amélioration de la productivité, de la qualité et de la compétitivité de tomate industrielle au Sénégal.

CONTRAINTES (1/2)

❖ Sur le plan organisationnel:

- Production groupée ce qui entraine les récoltes sont concentrées entre Mars-Avril;
- Non respect plan d'évacuation et de la répartition entre les différents agro industriels;
- Retard de paiement des agro-industriels.

CONTRAINTES (2/2)

❖ Sur le plan technique:

- Semis regroupés;
- Dégâts de la bactériose (à Donaye où 5 ha ont été dévasté);
- Non respect du calendrier cultural.

RECOMMANDATIONS (1/2)

❖ Au plan organisationnel:

- Remboursement crédit à temps,
- Dissocier le financement de la culture du riz de celle de la tomate (financement OP sans tenir compte des impayés du riz, moratoire pour les endettées);
- Meilleure Planification des façons culturales ;
- Groupage des Pépinières et traitements phytosanitaires afin de faire des traitements synchrones;
- Anticiper le démarrage de la campagne dans les zones à forte chaleur;
- Dépôt des expressions de besoin de la campagne 2017/2018 avant le 25 Août 2018

❖ Au plan technique:

- Respecter le calendrier cultural (semis et repiquage à bonnes dates) et l'itinéraire technique (respect des traitements);
- Respecter les doses et les périodes d'application des intrants (engrais et produits phytosanitaires);
- Echanger les informations avec le dispositif de conseil pour un meilleur suivi.
- Utilisation de semences tolérantes à la bactériose, rotation traitement à base de cuivre 80%;

CONCLUSION

La campagne de tomate **2017/2018** s'est déroulée dans un contexte marqué par des unions de producteur qui n'ont pas pu aller en campagne ce qui a entraîné une baisse des superficies emblavés.

Toutefois, il est à noter que des efforts soutenus d'organisation, de planification et d'accompagnement de l'ensemble des acteurs du Comité Tomate pour une bonne conduite de la campagne.

Pour la prochaine campagne, il s'agira:

- ✓ De maintenir la tendance à la hausse de la mise en valeur (Lac de guier, Ile à Morphil, Matam);
- ✓ Profiter du partenariat entre le CNCFTI et la SONITO;
- ✓ Organiser la table ronde pour la relance de la filière tomate industrielle.

The image is a vertical composition of two photographs. The top photograph shows a lush green lawn with several palm trees and other tropical vegetation in the background under a clear sky. The bottom photograph is a close-up of a white bowl filled with a thick, red tomato soup, with fresh tomatoes and green stems visible in the background.

**Merci de votre
Attention**